

وزارة الاعمار والإسكان

دائرة بحوث البناء

مراس أسعار الفحوصات

دائرة بحوث البناء
مراس أسعار الفحوصات
دائرة بحوث البناء

2014

اولاً : قسم مواد البناء

ت	نوع الفحص	اجرة الفحص
1	الفحوص الفيزيائية للسمنت البورتلاندي العادي والابيض بحسب المواصفة القياسية العراقية	140.000 الف دينار فقط
2	الفحوص الفيزيائية والمكانكية للسمنت البورتلاندي العادي والابيض بحسب المواصفة القياسية الأمريكية	265.000 الف دينار فقط
3	الفحوص الفيزيائية للسمنت الكلسي والبورتلاندي العادي بحسب المواصفة الاوربية EN197	265.000 الف دينار فقط
4	قوة الانثناء لنموذج السمنت الواحد	12.000 الف دينار فقط
5	نعومة الجبس والبورك	7000 الف دينار فقط
6	القوام القياسي للبورك والجبس	9000 الف دينار فقط
7	زمن الانجماد للبورك والجبس	7000 الف دينار فقط
8	قوة الانضغاط للبورك والجبس	9000 الف دينار فقط
9	فحوص مونة التحشية(نضوح، انضغاط، تمدد)	260.000 الف دينار فقط
10	فحوص المونة المقاومة للاحماض(ربط، انضغاط، انثناء، امتصاص، قابلية تشغيل، انكماش)	375.000 الف دينار فقط
11	التحليل الكيميائي للعناصر في المواد(اكاسيد المركبات)	197000 الف دينار فقط

12	التحليل الكيميائي للنورة أو الجبس	197000 الف دينار فقط
13	تعيين محتوى الماء المتحد للجبس	10.000 الف دينار فقط
14	تعيين محتوى الماء غير المتحد للجبس	10.000 الف دينار فقط
15	الفحوص الكيميائية للتربة	145.000 الف دينار فقط
16	فحص نسبة السيليكا لرمل وحصى المرشحات (الفلاتر)	65.000 الف دينار فقط
17	تعيين محتوى الكبريتات SO3 لكل من الرمل والحصى بالطريقة الوزنية	20.000 الف دينار فقط
18	الاملاح الذائبة الكلية في الرمل أو الحصى	20.000 الف دينار فقط
19	تعيين محتوى الكبريتات SO3 في الخرسانة والمواد المصنعة منها (للمنموذج الواحد)	76.000 الف دينار فقط
20	قطع نماذج الترمستون الى مكعبات ومواشير (للقطعة الواحدة)	11.000 الف دينار فقط
21	ابعاد الترمستون (للقطعة الواحدة)	2000 الف دينار فقط
22	الامتصاص الكلي للترمستون (للقطعة الواحدة)	3000 الف دينار فقط
23	كثافة الترمستون (للمنموذج واحد)	7500 الف دينار فقط

24	الامتصاص الشعري للثرمستون (نموذج واحد)	23.000 الف دينار فقط
25	الانكماش البعدي للثرمستون (نموذج واحد)	5000 الف دينار فقط
26	قوة الانضغاط لمكعبات الثرمستون (لمكعب واحد)	5500 الف دينار فقط
27	فحص الكاشي المقاوم للاحماض	224.000 الف دينار فقط
28	فحص الخرسانة الحرارية	196.000 الف دينار فقط
29	فحص المونة الحامضية	150.000 الف دينار فقط
30	فحوص الطابوق الفخاري	150.000 الف دينار فقط
31	فحوص الحجر الطبيعي	135.000 الف دينار فقط

ثانياً : قسم الانشاءات

ت	نوع الفحص	أجرة الفحص
1	مقاومة الانضغاط للمكعبات* 15*15*5سم 10*10*10سم كثافة الخرسانة المتصلبة	10.000 الف دينار 8000 الف دينار 5000 الف دينار
2	تتويج الاسطوانة Capping فحص مقاومة الانضغاط الاسطوانة الخرسانية ايجاد معامل المرونة الستاتيكي	3000 الف دينار 10.000 الف دينار 25.000 الف دينار
3	التدرج الحجمي للحصى أو الرمل	25.000 الف دينار فقط
4	فحص المواد الناعمة في الرمل أو الحصى التي تمر من غربال رقم 200	8000 الف دينار فقط
5	فحص الكثافة السائبة للركام (الخشن والناعم)	14.000 الف دينار فقط
6	فحص الكثافة المرصوصة للركام (الخشن والناعم)	20.000 الف دينار فقط
7	فحص نسبة الرطوبة للرمل أو الحصى	7000 الف دينار فقط
8	معامل الانتظام لرمل مرشحات الماء	19.000 الف دينار فقط
9	فحص تدرج رمل أو حصى مرشحات الماء	100.000 الف دينار فقط
10	فحص الكسر للكاشي العادي (موزاييك)	20.000 الف دينار فقط

11	فحص الامتصاص للشتاكر	5000 الف دينار فقط
12	فحص معامل الكسر للشتاكر	12.500 الف دينار فقط
13	تصميم الخلطات الخرسانية	100.000 الف دينار فقط
14	تقييم المضافات الخرسانية حسب ASTM C494 المواصفة الامريكية	500.000 الف دينار فقط
15	تعيين محتوى الهواء المقصود في الخرسانة حسب المواصفة الامريكية ASTM C231	10.000 الف دينار فقط
16	فحص الايبوكسي (فحص الربط ، pot (life	150.000 الف دينار فقط
17	فحص الامتصاص السطحي للخرسانة	15.000 الف دينار فقط
18	تقييم مثبطات تآكل حديد التسايح ASYM حسب المواصفة الامريكية G109	1000.000 دينار فقط
19	الفعالية البوزولانية	250.000 الف دينار فقط
20	فحص التمدد الطولي للخرسانة (رقمي)	150.000 الف دينار فقط
21	مطرقة شمت (لنقطة الواحدة)	10.000 الف دينار فقط

22	تخطيط الموقع قبل استخدام جهاز الذبذبات فوق الصوتية(للمنطقة الواحدة)	17.000 الف دينار فقط
23	فحص غير اتلافي باستخدام جهاز الذبذبات فوق الصوتية (للمنطقة الواحدة)	15.000 الف دينار فقط
24	قياس درجة الحرارة للخرسانة الطرية	5000 الف دينار فقط
25	فحص الكثافة النوعية للتربة	14.000 الف دينار فقط
26	فحص الكثافة النسبية للتربة	20.000 الف دينار فقط
27	فحص التدرج الحبيبي للتربة (المكثاف)	21.000 الف دينار فقط
28	فحص التدرج الحبيبي بطريقة المناخل للحبيبات الخشنة	13.000 الف دينار فقط
29	فحص الكثافة الجافة العظمى ومحتوى الرطوبة المثالي للتربة	13.000 الف دينار فقط
30	فحص الكثافة الحقلية للمنطقة الواحدة	40.000 الف دينار فقط
31	فحص مقاومة الانضغاط غير المحصور(للمنموذج الواحد)	15000 الف دينار فقط
32	فحص الانضمام والهبوط للتربة	110.000 الف دينار فقط
33	التحريات الموقعية للتربة وللمتر الواحد عمق مع كتابة التقرير	200.000 الف دينار فقط

ثالثاً : قسم الزجاج

ت	نوع الفحص	اجرة الفحص
1	الزجاج المقسى (المظهر الخارجي ، الابعاد،مقاومة الصدمة بالكرة الفولاذية)،التهشم	300.000 الف دينار فقط
2	الزجاج المسطح العادي (الابعاد ،المظهر)	75.000 الف دينار فقط
3	الكاشي الفرفوري (المظهر الخارجي، تعيين الابعاد،تعيين معامل الصتدع،تعيين معامل الصدمة الحرارية،تعيين التجزع امتصاص الماء،المقاومة) (الكيميائية)	250.000 الف دينار فقط
4	الادوات الصحية المزججة (التشوّه،التجزع،امتصاص الماء،مقاومة المواد) (الكيميائية)	300.000 الف دينار فقط
5	الغلونة (قياس كمية الغلونة ،قياس سمك الغلونة)	250.000 الف دينار فقط
6	ادوات المائدة الزجاجية (المظهر،الصدمة الحرارية،الصدمة الميكانيكية ،مقاومة الاصباغ السيراميكية للمنظفات)	150.000 الف دينار فقط

رابعاً :قسم الطرق

ت	نوع الفحص	اجرة الفحص
1	تعيين نفاذية المواد القيرية	10.000 الف دينار فقط
2	قابلية المواد القيرية للسحب	15.000 الف دينار فقط
3	تعيين نقطة الليونة للاسفلت بطريقة الكرة	10.000 الف دينار فقط
4	تعيين نقاط الوميض والحريق (طريقة الكاس المفتوح)	15.000 الف دينار فقط
5	تأثير الحرارة والهواء على المواد الاسفلتية بطريقة الفرن ذو الشرائح الرقيقة	15.000 الف دينار فقط
6	تحضير نموذج للخرسانة الاسفلتية بطريقة مارشال (للقالب الواحد)	10.000 الف دينار فقط
7	الوزن النوعي النظري الاقصى للخرسانة الاسفلتية	15.000 الف دينار فقط
8	تصميم الخلطة الاسفلتية بطريقة مارشال (حسابات فقط)	24.000 الف دينار فقط
9	تهينة مواد الركام لتصميم خلطة خرسانة اسفلتية (تشمل فصل كافة المواد والوزن)	35.000 الف دينار فقط
10	فحص الاختراق (النفاذية)	48.000
11	فحص المطيلية	74.000

56.000	نقطة الليونة	12
56.000	نقطة الوميض	13
41.000	الفقدان بالجرارة	14
60.000	فحص اللزوجة	15